

Bezpieczeństwo:

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie należy chronić przed wilgocią, wodą, źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Wszelkie naprawy sprzętu mogą się odbywać jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nie należy dokonywać napraw własnoręcznie.

Opis produktu:

Aux in port – wejście Aux-in

SD Card Slot – czytnik kart SD

Volume + – Poziom głośności +

Volume - – Poziom głośności -

USB Reader – port USB


Previous button – Poprzedni

Frequency tuning – Strojenie częstotliwości

Next button - następny

Answer / Hang off / Play / Pause – Odbierz / zakończ połączenie / Odtwórz / Pauza

Output 5 V / 2.1 A – Port ładowarki USB



Główne funkcje:

1. Obsługa połączeń telefonicznych za pomocą łączności bezprzewodowej bluetooth.
2. Odtwarzanie plików z zewnętrznych nośników: kart SD/MMC oraz pamięci USB (maks. 32 GB).
3. Automatyczne odbieranie połączeń przychodzących, (w przypadku gdy telefon jest połączony z transmitterem).
4. Wbudowany mikrofon.
5. Możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych po podłączeniu do portu USB (5V/2.1A).
6. Wyświetlacz LCD 1.4”.
7. Obsługuje format MP3/WMA.
8. Wejście Jack 3,5 mm (odtwarzanie plików z urządzeń zewnętrznych).
9. Bluetooth.
10. Zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej (12-24V).
11. Pilot zdalnego sterowania.

Korzystanie z transmitera FM:

1. Transmitter FM należy umieścić w gnieździe zapalniczki samochodowej.
2. Następnie należy ustawić radio samochodowe i transmitter FM na taką samą częstotliwość.

3. Aby odtworzyć pliki z karty SD, USB lub urządzenia zewnętrznego należy podłączyć pamięć (nie dołączone do zestawu) do transmitera.







Obsługa funkcji Bluetooth:

1. Przed pierwszym użyciem funkcji Bluetooth na tym urządzeniu, należy sparować transmitter ze swoim telefonem. Najpierw trzeba włączyć łączność Bluetooth w telefonie i wyszukać dostępne urządzenia. Po wyszukaniu transmitera FM przez Bluetooth, należy sparować oba urządzenia. Domyślne hasło dla urządzenia to „0000”.
2. W trakcie odtwarzania muzyki, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb telefonu jeśli zarejestruje połączenie przychodzące.

Ładowanie po podłączeniu do portu USB:

Istnieje możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych po uprzednim podłączeniu ich do portu USB transmitera FM za pomocą kabla (nie załączony w zestawie). Ładowanie dostępne jest jedynie wtedy gdy transmitter znajduje się w gnieździe zapalniczki samochodowej.

Obsługa:

Operacja	Transmitter FM	Pilot
Odebranie/ zakończenie połączenia	Naciśnij przycisk  aby odebrać połączenie. Naciśnij przycisk  ponownie aby zakończyć połączenie.	Naciśnij przycisk 
Odtwarzanie/ wstrzymanie odtwarzania	• Naciśnij przycisk  aby rozpocząć odtwarzanie. • Naciśnij przycisk  ponownie aby wstrzymać odtwarzanie.	Naciśnij przycisk 
Regulacja poziomu dźwięku	• Przekręć pokrętko zgodnie ze wskazówkami zegara aby zmniejszyć głośność; • Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aby zwiększyć głośność.	• Naciśnij przycisk „Vol+” aby zwiększyć głośność. • Naciśnij przycisk „VOL-” aby zmniejszyć głośność.
Ustawienia EQ:	Zmiana EQ obsługiwana jest wyłącznie pilotem.	Naciśnij przycisk „EQ” na pilocie aby wybrać tryb EQ.
Zmiana folderu	Zmiana folderu obsługiwana jest wyłącznie pilotem.	Naciśnij przycisk „FOLDER” na pilocie aby zmienić folder.

Instrukcja obsługi

Zmiana częstotliwości	Naciśnij przycisk "M", a następnie: ▶▶ aby zwiększyć częstotliwość. ◀◀ aby zmniejszyć częstotliwość.	Naciśnij przycisk: • "CH+" aby zwiększyć częstotliwość o 0,1 MHz; • "CH-" aby zmniejszyć częstotliwość o 0,1 MHz; Lub wybierz częstotliwość na klawiaturze numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem "CH+".
Wybór utworu	Naciśnij przycisk: ▶▶ aby przejść do następnego utworu. ◀◀ aby przejść do poprzedniego utworu.	Naciśnij przycisk: ▶▶ aby przejść do następnej piosenki; ◀◀ aby przejść do poprzedniej piosenki; Lub wybierz numer utworu na klawiaturze numerycznej, a następnie zatwierdź przyciskiem ▶/II.